

Sie sind hier: pflanzengesundheit.julius-kuehn.de / [Schädlinge](#) / [Schädlinge A-Z](#)

Schädlinge A-Z

| [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X](#) | [Y](#) | [Z](#) |

A

[Acalolepta sejuncta](#)

[Aceria kuko](#)

[Acizzia jamatonica](#)

[Agrilus planipennis](#)

[Alaucaispis tubercularis](#)

[Aleurotrachelus atratus](#)

[Aleurotuba jelinekii](#)

[Ambrosia](#)

[Anoplophora chinensis](#)

[Anoplophora glabripennis](#)

[Anthonomus eugenii](#)

[Aphelenchoides besseyi](#)

[Aphis spiraecola](#)

[Aproceros leucopoda](#)

[Arabis mosaic virus](#)

[Aromia bungii](#)

[Aspidiotus hedericola](#)

[Atherigona orientalis](#)

B

[Barley stripe mosaic virus](#)

[Basses richesses \(Syndrom\)](#)

[Belonochilus numenius](#)

[Bemisia tabaci](#)

[Blaps nitens brachyura](#)

[Bradybaena similaris](#)

[Burkholderia soli](#)

[Bursaphelenchus xylophilus](#)

C

[Candidatus Arsenophonus phytopathogenicus](#)

[Candidatus Liberibacter solanacearum](#)

[Cathaica fasciola](#)

[Chalara fraxinea](#)

[Chalcodermus aeneus](#)

[Chrysobothris femorata](#)

[Cicadula placida](#)

[Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus](#)

[Colletotrichum acutatum](#)

[Conopomorpha cramerella](#)

[Conogethes punctiferales](#)

[Contarinia](#)
[Contarinia pseudotsugae](#)
[Cryphonectria parasitica](#)
[Cryptolestes ferrugineus](#)
[Curtobacterium flaccumfaciens pv. poinsettiae](#)
[Cydia deshaisiana](#)

▲ [nach oben](#)

D

[Deudorix dinochares](#)
[Diabrotica virgifera](#)
[Dialeuropora decempuncta](#)
[Diaphania perspectalis](#)
[Dichromothrips corbetti](#)
[Dickeya sp.](#)
[Dinoderus minutus](#)
[Diplocarpon mali](#)
[Ditylenchus dipsaci](#)
[Dothistroma septosporum](#)
[Drosophila suzukii](#)
[Dryocosmus kuriphilus](#)

E

[Earias biplaga](#)
[Earias vittella](#)
[Elachiptera decipiens](#)
[Epitrix](#)
[Erwinia amylovora](#)
[Eutypella parasitica](#)

F

[Fusarium circinatum](#)

G

[Gibberella circinata](#)
[Globodera pallida](#)
[Globodera rostochiensis](#)
[Grapevine flavescence doreé](#)
[Grapevine Pinot gris virus](#)
[Guignardia citricarpa](#)

H

[Hauptidia provincialis](#)
[Helicoverpa armigera](#)
[Hercinothrips femoralis](#)
[Heterobostrychos aequalis](#)
[Heterobostrychos hamatipennis](#)
[Hirschmaniella](#)
[Hydrocotyle ranunculoides](#)

▲ [nach oben](#)

I

[Invasive gebietsfremde Arten](#)

L

[*Leucoma candida*](#)

[*Liberibacter crescens*](#)

[*Liriomyza* ssp.](#)

[*Liriomyza huidobrensis*](#)

[*Lophodermium cedrinum*](#)

[*Lyctoxylon dentatum*](#)

[*Lyctus africanus*](#)

[*Lyctus brunneus*](#)

[*Lyctus cavicollis*](#)

[*Lyctus sinensis*](#)

[*Lysichiton americanus*](#)

M

[*Macchiademus diplopterus*](#)

[*Magnaporthe oryzae*](#)

[*Marssonina coronaria*](#)

[*Megabruchidius dorsalis*](#)

[*Melittomma sericeum*](#)

[*Meloidodera* sp.](#)

[*Meloidogyne enterolobii*](#)

[*Metcalfa pruinosa*](#)

[*Minthea reticulata*](#)

[*Mycosphaerella pini/Scirrhia pini*](#)

N

[*Notobitus meleagris*](#)

O

[*Opogona sacchari*](#)

[*Orgya leucostigma*](#)

[*Oryzaephilus surinamensis*](#)

▲ [nach oben](#)

P

[*Paysandisia archon*](#)

[Pea necrotic yellow dwarf virus](#)

[*Pentodon algerinus dispar*](#)

[Pepino mosaic virus](#)

[*Peronospora tabaci*](#)

[*Phthorimaea operculella*](#)

[*Phyllosticta \(Guignardia\) citricarpa*](#)

[Physostegia chlorotic mottle virus](#)

[*Phytophthora chrysanthemi*](#)

[*Phytophthora fragariae*](#)

[*Phytophthora ilicis*](#)

[*Phytophthora kernoviae*](#)

[*Phytophthora ramorum*](#)

[Plum pox virus](#)

[*Pomacea* sp.](#)

[Potato spindle tuber viroid](#)

[*Psacotha hilaris*](#)

[*Pseudaulacaspis pentagona*](#)
[*Pseudococcus viburni*](#)
[*Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*](#)
[*Pseudomonas syringae* pv. *aesculi*](#)
[*Pterolophia multinotata*](#)
[*Puccinia psidii*](#)
[*Purpuricenus temminckii*](#)

▲ [nach oben](#)

R

[*Radopholus citrophilus*](#)
[*Radopholus similis*](#)
[*Ralstonia solanacearum*](#)
[Raspberry ringspot virus](#)
[*Rhagoletis completa*](#)
[*Rhagoletis suavis*](#)
Rhynchophorus ferrugineus (Diese Datei existiert leider nicht mehr.)

S

[*Saperda candida*](#)
[*Sciothrips cardamomi*](#)
[*Sinoxylon anale*](#)
[*Sirococcus tsugae*](#)
[*Sitophilus granarius*](#)
[*Spodoptera frugiperda*](#)
[*Spodoptera littoralis*](#)
[*Strauzia longipennis*](#)
[Strawberry crinkle](#)
[Strawberry latent ringspot](#)
[Strawberry mild yellow edge](#)
[*Stromatium unicolor*](#)
[*Synchytrium endobioticum*](#)

▲ [nach oben](#)

T

[*Taraxacum kok-saghyz*](#)
[*Thaumatotibia leucotreta*](#)
[*Thekopsora minima*](#)
[*Thrips palmi*](#)
[*Thrips setosus*](#)
[Tomato black ring virus](#)
[*Trichoferus campestris*](#)
[*Tuta absoluta*](#)

V

[*Viteus vitifoliae*](#)

W

[Wasserpflanzen \(invasive Arten\)](#)

X

[*Xanthomonas fragariae*](#)
[*Xylella fastidiosa*](#)

[*Xylothrips flavipes*](#)
[*Xylotrechus chinensis*](#)
[*Xystrologa grenadella*](#)

Zuletzt geändert: 29.05.2018